

Screeningsredskabet Housing Enabler

Kortlægningskema

Dato

.....

Brugerens navn

.....

Boligens adresse

.....

.....

Identifikationskode

.....

BOLIGSTANDARD (ifølge Boverket, 2008)

FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER FOREFINDES

i boligen som helhed: (Marker med kryds)

Ja Nej

- Rum med indretning og udstyr til personlig hygiejne (badeværelse)
- Rum eller en del af et rum, der kan adskilles, til dagligt samvær
- Rum eller en del af et rum, der kan adskilles, til søvn og hvile
- Rum eller en del af et rum, der kan adskilles, med inventar og udstyr til madlavning
- Et sted hvor man kan spise i eller i nærheden af rum med inventar og udstyr til madlavning
- Plads til at arbejde
- Indgangsrum med plads til overtøj mm.
- Plads til at vaske og tørre i maskiner, hvis der ikke er fælles Vaskerum
- Plads og inventar til opbevaring.

På stueetagen FOREFINDES:

Ja Nej

- Badeværelse
- Et separat soveværelse (
- Mulighed for at lave mad
- Plads til måltider
- Plads til lænestole/sofa
- Indgangsrum
- Plads til opbevaring (adskilt rum til beboeren)
- Plads til at vaske og tørre i maskiner, hvis der ikke er fælles Vaskerum

I nærheden af boligen FOREFINDES:

Ja Nej

- Rum til opbevaring af barnevogne, cykler, kørestole, rollatorer og lignende (i bygninger med flere beboere betyder dette et fællesområde til mere end en beboer).

Personkomponenten


Personkomponenten, det komplette Housing Enabler redskab © Susanne Iwarsson & Björn Slaug 2010

FUNKTIONELLE BEGRÆNSNINGER OG AFHÆNGIGHED AF MOBILITETSHJÆLPEMIDLER

Køn: _____ Fødselsår: _____ Øvrige oplysninger: _____

Ja Nej

- | | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | A. Vanskeligheder ved at forstå information | A |
| <input type="checkbox"/> | B1. Synssættelse | B1 |
| <input type="checkbox"/> | B2. Blindhed | B2 |
| <input type="checkbox"/> | C. Alvorlig hørenedsættelse | C |
| <input type="checkbox"/> | D. Balancevanskeligheder | D |
| <input type="checkbox"/> | E. Nedsat koordinationssevne | E |
| <input type="checkbox"/> | F. Nedsat udholdenhed | F |
| <input type="checkbox"/> | G. Vanskelighed ved at bevæge hovedet | G |
| <input type="checkbox"/> | H. Nedsat funktion i overekstremiteter | H |
| <input type="checkbox"/> | I. Nedsat finmotorik | I |
| <input type="checkbox"/> | J. Manglende funktion i overekstremiteterne | J |
| <input type="checkbox"/> | K. Nedsat funktion i rygsløjje og/eller underekstremiteter | K |
| <input type="checkbox"/> | L. Afhængighed af mobilitetshjælpe midler | A B C*
□ □ □ |
| <input type="checkbox"/> | M. Afhængighed af kørestol | □ □ □ |



* Dele i miljøkomponenten: A. Udentørs miljø. B. Indgange. C. Indendørs miljø.

Miljøkomponenten

Miljøkomponenten, det komplette Housing Enabler redskab. © Susanne Iwarsson & Björn Slaug 2010

Personkomponenten / funktionsprofil	VURDERING												Opf. Nr. ^b		
	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
A. UDENDØRS MILJØ															
Generelt															
<input type="checkbox"/> Ja															
<input type="checkbox"/> Nej															
<input type="checkbox"/> Ej vurderet															
A1. Adgangsstier smallere end 150 cm.				3	3								3	3	A1
A2. Uregelmæssig/ujævn belægning (uregelmæssigheder i overfladen, samlinger, skrående partier sprækker, huller dybere end 5 mm).							3								
A3. Ustabil belægning (løst grus, sand, ler osv.) Markeres, hvis det giver vanskeligheder f.eks. ved brug af kørestol eller rullator.															
A4. Stejle hældninger (over 1:20). Omfatter ikke rampe ved indgang. Dette vurderes under B22.												1	3	4	A3
A5. Adgangsstier med trappetrin. Alternativ rute med rampe, som opfylder kravene, accepteres.												1	3	3	A5
A6. Mangel på/utilstrækkelige taktile advarsler ved niveauforskelle/andre farer.												1	3	4	A6
A7. Høje fortovskansten (højere end 4 cm).				2											A7
A8. Stejle overkørselsramper (op- og nedkørsel) ved fortovskansten				1	1	3	3	3	1				3	4	A8
<input type="checkbox"/> Ja															
<input type="checkbox"/> Nej															
<input type="checkbox"/> Ej vurderet															
				3	3	3	3	3							

a (Svensson, 2008), b Housing Enabler – Et redskab til vurdering og analyse af tilgængelighedsproblemer i boligen (Iwarsson & Slaug, 2000)

A. UDENDØRS MILJØ	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
A9. Dårligt drænedede adgangsstier	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		2	2		3	2	1	2					3	3		A11
A10. Manglende gelænder ved stejle hældninger. Gelænder i en side er tilstrækkeligt. Definition af "stejl", se A4.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		1	1		4	3	4						1			A12
A11. Manglende/for langt mellem hvileplaner på hældninger (mere end 6 m mellem hvileplaner).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					3	3	4						3	2		A13
A12. Dårlig/ulævn/blændende belysning langs adgangsstier. Notér, om vurderingen skete i dagslys eller i mørke!	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	2		1	2			1					3	3		A14
A13. Dårlig/ulævn/blændende belysning af adgangsstiernes belægning.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	4														A15
A14. Komplerede/ulogiske adgangsstier til/fra indgang. Parkering	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	2	1	3				1						1	1		A16
A15. Parkeringsplads til bil for langt fra indgangen (gaaftand over 25 m).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	4			1	1	4							1	2		A18
A16. Af-/påstigningsområde langt fra indgangen (mere end 5 m). Notér, om der er en låst bom.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		3	3				4						1	2		A19

A. UDENDØRS MILJØ	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
A17. Manglende beskyttelse mod vejr og vind i af-/påstigingsområdet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					1	1	3						3	3		A20
A18. Ustabil eller glat belægning på parkeringspladsen (løst grus, sand, ler etc.).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	1			3	3	3	4					3	3		A21
Items A19 - A24 vurderes kun for ejendomme med flere boliger.																	
A19. Skiltet/markeret parkering til personer med funktionsnedsættelse inden for 10 m fra indgangen mangler.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3							3					3	3		A22
Siddepladser																	
A20. Ingen/for få siddepladser (skal være for hver 25 m fra indgangen, herefter mindst for hver 100 m).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					3	3	4						3			A24
A21. Lav/høj siddehøjde (45 cm)/ingen armlæn.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					1	1	1				1	1	1	1		A25
A22. Ujævn/ustabil belægning ved siddepladser.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					3	3	1						3	3		A26
A23. Utilstrækkelig plads til manøvrering ved siddepladser (150 x 150 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet													3	4		A27
A24. Møbler placeret på adgangsstier.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3											3	3		A28

A. UDENDØRS MILJØ	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
Andet																	
A25. Affaldsrum/affaldsbeholder kan kun nås ved at forcere trappetrin/anden niveauforskel (over 15 mm). Bemærk, at adgangsstier, der vurderes andet steds, ikke skal vurderes en gang til her.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		3	3		3	3	3	1					3	4		A29
A26. Postkasse/brevsprække kan kun nås ved at forcere trappetrin/anden niveauforskel (over 15 mm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		3	3		3	3	3	1					3	4		A30
A27. Affaldsbeholder er svær at nå (anden højde udenfor intervallet 80-100 cm over jorden eller andet problem). Dette angår beholderens åbning.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					3	2	1		3	3	4		3	4		A31
A28. Postkasse er svær at nå (anden højde end intervallet 80 -110 cm over jorden, eller andet problem).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					3	2	1		3	3	4		3	4		A31

B. INDGANGE	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr.b	
<p>Omfatter trapper, ramper, elevatorer, ude-dørs og/eller i trappeopgange. Trapper i selve boligen vurderes under C. INDENDØRSMILJØ. Bemærk, at uden-dørs siddeplads vurderes under et særlig afsnit nedentor. Alle mål skal være frie mål. Notér, om der er flere alternative indgange og i så fald hvilken/hvilke der bruges hyppigst.</p> <p>Generelt</p> <p>B1. Smalle døråbninger (smalere end 87 cm). Gælder samtlige døre fra indgangsdør til lejlighedsdør samt dør til elevator.</p> <p>B2. Høje dørttrin og/eller trappetrin ved indgang (mere end 15 mm) Gummiliste: Tryk den ned og mål det højeste sted.</p> <p>B3. Utilstrækkelig plads til manøvrering ved døre (frit område på mindst 150 x 150 cm. Desuden skal der ved hovedindgangen være 70 cm ved dørens åbningsside og ved døren til lejligheden skal der være 50 cm ved dørens åbningsside. Dette gælder både indentor/udenfor døren/dørene).</p> <p>Bemærk forskellen mellem B3 og B5.</p> <p>B4. Dørbladets svingområde udgør en barriere. Gælder dørblad, der er "i vejen" ved åbning og/eller lukning.</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet																	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		3	3					1					3	4			B1
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		3	3										3	4			B2
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet																	
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet													3	4			B3
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		1	1										1	4			B4

B. INDGANGE	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	OP'S Nr. 5
B5. Der mangler hvileplan foran indgangsdøre (150 x 150 cm). Gælder plan flæde. Bemærk forskellen mellem B3 og B5.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet													3	3		B5
B6. Der er tunge døre uden automatik.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet				3	3	3					4		3	3		B6
B7. Der er automatisk døråbner på sidehængte døre.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	3	3													B7
B8. Der er uhensigtsmæssig udformning af glaspartier.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	3	3									1	1	1		B8
B9. Der er døre som ikke forbliver åbne eller som lukkes hurtigt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	2	3	4	3	3	3							3	3		B9
B10. Der er døre som ikke kan fastholdes i åben stilling. (læseanordning/dørspærre kræves) .	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet				3	2	3							3	3		B10
B11. Kompliceret/ulogisk åbningsprocedure. Omfatter også dørtелефон.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	4	1	3	3					1	1	1		1	1		B11
Trapper —																	
B12. Trapper er den eneste mulighed for at komme fra et sted til et andet (elevاتور/rampe mangler).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet				3	3	3	3	3			1		3	4		B12
		Hvis M er markeret: Sæt ring om 12 ekstra point. Ellers, hvis B1, B2, D, E, F, eller L er markeret (men ikke M), sæt ring om 9 ekstra point. Ellers, hvis kun J er markeret: Sæt ring om 3 ekstra point.														Ekstrapoint 12 Ekstrapoint 9 Ekstrapoint 3	

B. INDGANGE	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr.b
B30. Døre som ikke forbliver i åben position/lukker hurtigt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	2	3	4		3	3	3					3	3		B32	
B31. Døre kan ikke fastholdes i åben stilling (der mangler låseanordning).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet				3	2	3						3	3		B33	
B32. Elevatoren stopper brat.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					1	1						1			B34	
B33. Der mangler gelænder i elevatoren.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					1	1	1								B35	
B34. Der mangler siddeplads i elevatoren.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					3	1	2					3			B36	
B35. Elevatoren er trang (under 110 x 170 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet												1	3		B37	
B36. Ulogisk udformning af betjeningsanordninger. <i>Notér, om betjeningsanordninger skal aktiveres. F.eks. at knapper skal holdes inde under hele kørslen.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3												B38	
B37. Betjeningsanordninger placeret for højt/lavt (andet mål end intervallet 90-120 cm.). <i>Gælder både uden for og inde i elevatoren.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet								2	3	1	1	2	4		B39	
B38. Betjeningsanordningens udformning kræver god håndfunktion.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet										3	4				B40	

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
Generelt																	
C1. Trappetrin/dortrin/niveauforskelle mellem rum/gulvflader (mere end 15 mm). Gummiliste: Tryk den ned og mål det højeste sted.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3	3	3	3	1						3	4		C1
C2. Komplicerede/ulogiske gangarealer.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3				4						1	1		C2
C3. Smalle passage i forhold til fast indretning/bygnings udformning (mindre end 130 cm). Bemærk forskellen mellem item C3 og C5.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet													3	4		C3
C4. Smalle døre (mindre end 87 cm), fri passage. Gælder også buer etc. uden dør/dørblad.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet													4	4		C4
C5. Utilstrækkelig plads til manøvrering i forhold til møblering/flytbar indretning (mindre end 150 x150 cm). Bemærk forskellen mellem item C3 og C5.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	2	3	3	3	3	3							3	4		C9
C6. Utilstrækkelig plads til manøvrering, hvor det er nødvendigt at vende (mindre end 150 x 150 cm). (Gælder ikke badeværelse, vurderes separat).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet							2						3	4		C10
C7. U hensigtsmæssig udformning af garderober/tøj skabe.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	1	1						3				2	3		C11

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
Trapper																	
C8 - C15 gælder trapper mellem etager hvor der ikke er elevator. Flere items kan markeres.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3	3	3	3	3				1		3	4		C12
C8. Trappe til overetage med nødvendige boligfunktioner.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3	3	3	3	3				1		3	4		C13
C9. Trappe til kælder med nødvendige boligfunktioner.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet																
C10. Der er trapper, men alle nødvendige boligfunktioner er i stueetagen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	1	1	1	1	1	1				1		1	1		C14
C11. Trappetrin med utilstrækkelig dybde/uregelmæssig dybde (mindre end 30 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3	3	3	3	3						3			C15
C12. Høje, lave og/eller uregelmæssige stødtrin (anden højde end 15 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3	3	3	3	3						3			C16
C13. Udskudte trinremspring/trappe uden stødtrin (dvs. åbne trappetrin).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	1	1										3			C17
C14. Gelænder mangler/indes kun i en side.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	1	1	3	3	3	3						4			C18
C15. For kort gelænder (skal fortsætte 30 cm før/efter trappe) og/eller afbrudt gelænder, der ikke følger med træppeatsatsen rundt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	1	1	2	2	2	2						3			C19

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr.b
C22. Der mangler et arbejdsområde i en passende højde til siddende arbejde (85 cm eller lavere kræves). Gælder fast inventar <i>med</i> ikke møbler. Benplads vurderes ved C24.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet				1			1						3	3		C27
C23. For lavt arbejdsområde til stående arbejde (84 cm eller lavere). Gælder fast inventar <i>men ikke møbler</i> .	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet							3					3				C28
C24. Arbejdsområde med benplads mangler (mindst 68 cm i højden, 60 cm i dybde og 80 cm i bredde). Gælder fast inventar <i>men ikke møbler</i> .	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet				2			2						2	3		C29
C25. For dybt arbejdsområde (mere end 60 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									3	1	4		3	3		C30
C26. For dybe hylder (mere end 30 cm). Dybere hylder kræver udtækkbar/drejbar indsats. Markeret, hvis over 50% af underskåbe og høje skabe er for dybe og ikke indrettet sådan.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									4		4	3	3	3		C31
C27. Komfur med almindelige kogeplader. Gælder også gasblus, almindelige plader etc.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									3	2						C32
C28. Glaskeramisk komfur eller lign.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet			1	3	4											C33
C29. Døre med svingområder (inderdøre) der forringer tilgængeligheden til opbevaringsplads.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet								1			4	4	1	4		C34

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
C30. Utilstrækkelig/dårligt udformet/placeret belysning af arbejdsområder, bordplade, vask og opbevaringsplads.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3															C35
<i>De respektive barrierer i miljøet markeres, hvis en eller flere faste funktioner i køkken/grovkøkken/vaskerum skaber problemer (udstyr i fælles vaskerum vurderes ikke).</i>																	
C31. Ulogisk udformede betjeningsanordninger. Mikroboilgeovne, der ikke er indbygget, skal IKKE vurderes.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	4	2	3													C36
C32. Der skal bruges mange kræfter til at aktivere betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet						3			1			3	1			C37
C33. Betjeningsanordninger er følsomme eller lette at aktivere.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3			3			1		1					C38
C34. Det kræver intakt finmotorik at anvende betjeningsanordninger. Gælder finmotorisk sammensat "manipulator", jf. C 41.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1					3			1			1				C39
C35. Meget små betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	2	2							3	2						C40
C36. Meget store betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									2	3						C41
C37. Det er nødvendigt at vride i håndledet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									2	4						C42

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
C38. Kræver komplekse manøvrer (mere end et moment og en bevægelse) og god præcision.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	2		1			2				1	1		1			C43
C39. Det er nødvendigt at bruge begge hænder.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1					2				1	4		3			C44
C40. Anvendelse kræver håndfunktion.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet										3	4		1			C45
C41. Anvendelse kræver fingerfunktion (dvs. isolerede greb, f.eks. pincet- og lateralgreb).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet											2					C47
C42. Betjeningsanordninger sidder højt/ utilgængeligt (over 120 cm over gulv). Gælder kontakter, eludtag, greb til skabe og skuffer etc. Notér, hvor stor andel (cirka %) af alle betjeningsanordninger, der er problematisk placeret.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet								2	3	1			2	4		C48
C43. Betjeningsanordninger er lavt placeret (under 80 cm over gulv). Gælder kontakter, eludtag, greb til skabe og skuffer etc. Notér, hvor stor andel (cirka %) af alle betjeningsanordninger, der er problematisk placeret.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet																
Badeværelse																	
C44. Utilstrækkelig plads til manøvrering hvor det er nødvendigt at vende (under 150 cm x 150 cm.).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet						2						1	1			C49
														3	4		C10

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
C45. Utilstrækkelig plads til badebænk eller tilsvarende, eller andre problemer i bruser/bad.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet			2								3	3	3			C50
C46. Der mangler støttegreb ved bruser/bad og/eller toilet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1	1	4	4	4						4	4	4			C51
C47. Støttegreb er svære at nå/uhensigtsmæssigt placeret (gælder ikke højde, men f.eks. indeklemt eller på anden måde dårlig placering). Gælder alle typer støttegreb, også armstøtter ved toilet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet			1	1	2		3				2	1	1			C52
C48. Støttegreb højt placeret (over 90 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet													1			C53
C49. Støttegreb lavt placeret (under 80 cm).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet												1				C54
Betjeningsanordninger i badeværelset omfatter faste funktioner, f.eks. vandhaner, greb til badeværelseskabe mm. Betjeningsanordninger på vaskemaskine/tørretumbler vurderes under det afsnit, hvor udstyret vurderes.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	4	2	3													C58
C50. Ulogisk udformede betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet					3					1						C59
C51. Der skal bruges mange kræfter til aktivering af betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet													3	1		

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr./b
C52. Betjeningsanordninger er meget følsomme/lette at aktivere.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3			3				1	1					C60
C53. Anvendelse af betjeningsanordninger kræver intakt finmotorik. Gælder finmotorisk, sammensat "manipulation", if. C 41.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1					3				1			1			C61
C54. Meget små betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		2	2							3	2					C62
C55. Meget store betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet											2	3				C63
C56. Det er nødvendigt at vride i håndledet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet											2	4				C64
C57. Der kræves komplekse manøvrer (mere end et moment og en bevægelse) samt god præcision.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	2		1			2				1	1	1				C65
C58. Det er nødvendigt at bruge begge hænder.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1					2				1	4		3			C66
C59. Det er nødvendigt at bruge håndfunktion.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet											3	4	1			C67
C60. Anvendelse kræver fingerfunktion (dvs. isolerede greb, f.eks. pincet- og lateralgreb).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet											2	4				C69

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
C61. Bejlingsanordninger er højt/utilgængeligt placeret (over 120 cm over gulv). Gælder kontakter, eludtag, greb til skabe og skuffer etc. <i>Notér, hvor stor en andel (cirka %) af alle bejlingsanordninger, der er problematisk placeret.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet							2	3	1				2	4		C70
C62. Bejlingsanordninger er lavt placeret (under 80 cm over gulv). Gælder kontakter, eludtag, greb til skabe og skuffer etc. <i>Notér, hvor stor en andel (cirka %) af alle bejlingsanordninger, der er problematisk placeret.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet												1	1			C71
C63. Håndvask placeret i en højde velegnet for stående (overkant 81 cm over gulv eller højere).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet						3								3		C72
C64. Toiletlet er 41 cm eller lavere. <i>Inklusive sæde.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet												3	3	1		C73
C65. Toiletlet er 42 cm eller højere. <i>Inklusive sæde.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet													1			C74
C66. Utilstrækkelig benplads under håndvask (fri dybde til væg minimum 60 cm, fri bredde minimum 80 cm, set i forhold vaskens udformning, vandlås etc.).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet				2		2							1	3		C76
C67. Spejl placeret i højde for stående (underkanten højere end 90 cm over gulv).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet						2								3		C77

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
C68. Toiletspirholder er utilgængeligt placeret (over 40 cm fra toiletet, anden højde end 80 cm over gulv, placeret på væggen bag toiletet etc.).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet			1			1	1	2	1							C78
C69. Opbevaringskabe, håndklædeholder etc. er placeret for højt/lavt (anden højde end intervallet 90.-120 cm over gulv).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		1		1	1	1	1	2					3			C79
C70. Brusekabine med kanter/niveauforskel (over 0 mm). <i>Blød gummi kant, som tillader passage med mobil-tætshjælpemiddel på tjuv, accepteres.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet				1							3	3	3			C80
C71. Badekar i stedet for brusekabine.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet				3							2	3	4			C81
Øvrige betjeningsanordninger (bortset fra dem i køkken og badeværelse, som vurderes under de respektive afsnit). Gælder vindues- og dørbeslag, lås, stikkontakter og andre faste installationer.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet																
C72. Ulogisk udformet betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	4	2	3													C83
C73. Der skal bruges mange kræfter til aktive betjeningsanordningerne.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet						3			1			3	1			C84
C74. Betjeningsanordningerne er meget følsomme eller lette at aktivere.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	3	3	3			3				1	1					C85

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
C75. Anvendelse af betjeningsanordningerne kræver intakt finmotorik. Gælder <i>finmotorisk, sammensat "manipulation", Jf. C.41.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1					3			1	1			1			C86
C76. Meget små betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet		2	2						3	2						C87
C77. Meget store betjeningsanordninger.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									2	3						C88
C78. Det er nødvendigt at vride i håndleddet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									2	4						C89
C79. Komplekse manøvrer (mere end et moment og en bevægelse) samt god præcision kræves.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	2		1			2			1	1	1	1	1			C90
C80. Det er nødvendigt at bruge begge hænder.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet	1					2			1	4	3					C91
C81. Håndfunktion kræves.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									3	4	1					C92
C82. Anvendelse kræver fingerfunktion (dvs. isolerede greb, f. eks. pincet- og lateralgreb).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									2	4						C94
C83. Betjeningsanordninger er højt placeret (mere end 120 cm over gulv). Gælder <i>kontakter, eludtag, greb til skabe og skuffer, etc. Notér, hvor stor en andel (cirka %) af alle betjeningsanordninger, der er problematisk placeret.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet									2	3	1	2	4			C95

C. INDENDØRS	VURDERING	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	BEMÆRKNINGER	Opr. Nr. b
<p>C84. Betjeningsanordninger er lavt placeret (under 80 cm over gulv). Gælder kontakter, eludtag, greb til skabe og skuffer, etc. <i>Notér, hvor stor en andel (cirka %) af alle betjeningsanordninger, der er problematisk placeret.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet</p>												1	1				C96
<p>Øvrige faciliteter i boligen</p> <p><i>Tilgængelighed via adgangssteder etc. uendørs vurderes under UENDØRS MILJØ. Indendørs trapper vurderes under C8 – C19.</i></p> <p><i>Bemærk, at adgangssteder, der er vurderet under tidligere afsnit, IKKE skal vurderes igen her.</i></p> <p>C85. Opbevaringsrum kan kun nås ved at forcere trappetrin/dørrtrin/anden niveauforskel (over 15 mm).</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet</p>			3	3	3	3	3	1					3	4			C97
<p>C86. Vaskerum kan kun nås ved at forcere trappetrin/dørrtrin/anden niveauforskel (over 15 mm).</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet</p>			3	3	3	3	3	1					3	4			C99
<p>C87. Uhenigtsmæssig udformning af dør til vaskerum (under 87 cm, for.tung etc.).</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej vurderet</p>						1	1		2			1	3	4			C100